



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Мытищи
(место составления акта)

"28" февраля 2019 г.
(дата составления акта)

13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 05-020

По адресу/адресам: Московская обл., г. Мытищи, 1-ый Рупасовский пер., д. 9, корп. 2;

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой О.В. о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 6230-20 от 24.01.2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 «Радость» комбинированного вида
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"11" февраля 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00мин. Продолжительность 4 часа

"28" февраля 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом санитарно-эпидемиологического надзора в городском округе Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области. (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МАДОУ № 27 «Радость»

Васильева Е.Е. [подпись] 28.01.2019 в 9-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Третьякова Юлия Михайловна – старший специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ №27

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Радость» комбинированного вида, расположено по адресу: Московская обл., г. Мытищи, 1-ый Рупасовский пер., д. 9, корп. 2.

Списочный состав детей – 234 человека, 9 групп (из них: 1 группа кратковременного пребывания);

Проектная наполняемость – 180 детей;

Количество сотрудников – 46 человек.

Фактическое количество воспитанников превышает проектную вместимость учреждения.

Территория

Имеется самостоятельный участок. Площадь 11,160 м². На территории выделяются игровая зона, хозяйственная зона, имеются 2 контейнера. Контейнерная площадка не оборудована. Находится за территорией учреждения.

На момент проверки, уборка территории проведена.

На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы (6 веранд) и одну физкультурную площадку.

- Для 2х групп отсутствуют тентовые навесы, что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".

Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором. Забор целостный.

Территория дошкольной организации по периметру ограждена полосой зеленых насаждений. Деревья высажены на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания организации.

При входе на территорию и в здание на момент проверки вывешены установленные действующим законодательством знаки о запрете курения.

Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию

Здание дошкольной организации имеет 2 этажа, отдельно стоящее. Площадь здания 2,787 м². В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

- Стены в коридоре 1 этажа, в раздевалке группы №1, не гладкие, со следами протечек, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на первом этаже организации единым блоком.

Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора, санузел, кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет.

Музыкальный, физкультурный залы имеются. Спортивный инвентарь, маты, засечивание окон имеется.

Пищеблок

Штат сотрудников пищеблока укомплектован. Работают 5 человек: шеф повар, 2 повара, 1 кухонный рабочий, 1 кладовщик.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Производственные помещения пищеблока размещены на первом этаже.

В состав пищеблока, работающего на сырье, входят: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясной цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов. Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Питание детей организовано в помещении групповой.

Для мытья столовой посуды буфетные групп оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды.

Требования к размещению оборудования в помещениях

Раздеральные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала.

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В раздевалках имеются сушильные шкафы для одежды.

В учреждении используют игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используют только в качестве дидактических

Стол и стулья в группах частично промаркированы без учета антропометрии. Стулья с разной маркировкой (0-1-2-3) одинаковые по

высоте.

Расстановка кроватей в группах, не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта на матрасников из расчета на 1 ребенка.

Один раз в год постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или обработке в дезинфекционной камере, договор на оказание услуг не представлен.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещают детские умывальники и огороженный трансформируемым ограждением душевой поддон с доступом к нему с 3 сторон для проведения закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещают унитазы. Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинках без запоров. Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

В ходе проверки выявлено, что игрушки в группах моются.

Требования к естественному и искусственному освещению помещений

Основные помещения имеют естественное освещение. В ходе плановой проверки были проведены измерения параметров световой среды.

Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы.

На подоконниках в групповых отсутствуют широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения, а также цветы, превышающие высоту 15 см (от подоконника).

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Требования к отоплению и вентиляции.

Здание организации оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Договор на обслуживание, ревизию и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем представлен. Представлены оригиналы приказа о создании комиссии из числа сотрудников ДОУ о проверке вентиляционной системы, акты проверки данной системы. Представлен договор на обслуживание вентиляционной системы, акты прилагаются.

Отопительные приборы ограждены съемными пластиковыми и металлическими решетками

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра).

Проветривание проводится регулярно. Графики проветривания вывешены.

Требования к водоснабжению и канализации

Здание дошкольной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Водоснабжение и канализация централизованные.

В ходе проверки были отобраны пробы воды, вода питьевая горячая и холодная централизованного водоснабжения на органолептический, количественный химический анализы (медицинский кабинет, пищеблок).

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса

Прием детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям:

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов - цельнометаллические;
- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи безопасная для здоровья детей;
- компоты готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена отдельная посуда;
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете.

В месте присоединения производственных ванн к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Суточные пробы отбираются, в полном объеме, хранятся в течении 48 часов.

В ДООУ проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд (из расчета для детей 1-3 лет – 35 мг, для детей 3-6 лет – 50,0 мг на порцию). Журнал С-витаминизации ведется.

Продукция поступает в таре производителя. Условия хранения продукции соблюдаются.

В ходе проверки были отобраны пробы на микробиологические исследования. Исследуемые пробы в соответствии с нормой.

Также был отобран образец комплексного обеда для проведения лабораторных исследований на показатели калорийности и содержания белков, жиров и углеводов.

Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста.

На каждое блюдо заведена технологическая карта в соответствии с санитарными правилами.

Для детей разного возраста соблюдаются объемы порций приготавливаемых блюд.

Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций.

Уборочный инвентарь хранится в туалетных комнатах. Инвентарь промаркирован. Для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку красного цвета, хранится отдельно от остального инвентаря. Дезинфекция помещений и уборочного инвентаря проводится.

Влажная уборка спортивного зала не проводится, после каждого занятия.

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала.

Персонал дошкольного образовательного учреждения проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке.

Организация медицинского обеспечения детей.

Штат медработников: медицинская сестра Барабанова Надежда Николаевна, врач Соловьева Елена Владимировна.

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинский работник проводит:

- медицинские осмотры детей;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений и др.

О проведении профилактических прививок в детском дошкольном образовательном учреждении родители (опекуны) детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, получается их согласие на проведение прививок.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Для 2х групп отсутствуют тентовые навесы (в аварийном состоянии), что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".
- Стены в коридоре 1 этажа, в раздевалке группы №1, не гладкие, со следами протечек, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".
- Представлено экспертное заключение № 570-17 от 20.02.2019г., протоколы лабораторных исследований №№ ЛКО-714, ЛКО-726 от 12.02.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» о не соответствии. При проведении экспертизы результатов лабораторных исследований параметров микроклимата и освещенности в МАДОУ № 27 «Радость» комбинированного вида установлено: 10.02.2019г. с 12.30-13ч. проведены измерения врачом по общей гигиене лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» Поэлис Т.В., в присутствии старшего специалиста 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по МО, заведующей МАДОУ № 27 «Радость» комбинированного вида Васильевой Е.Е. Параметры микроклимата (температура воздуха в подготовительной группе «Зайчик» на высотах 0,1м, 0,4м и 1,7м от пола составила: 21+-0,23 С, относительная влажность воздуха от 29+-1,0% до 30+-1,04% (при допустимой величине 40-60%). Освещенность в буфетной 2-ой младшей группы и в старшей группе «Ромашка» в плоскости Г-0.8 составила 74+-6,84; 81+-7,48лк (при величине допустимого уровня не менее 300лк), коэффициент пульсации во 2-ой младшей группе в плоскости Г-0,0 составил 34,7+-3,21%, в средней группе «Солнышко» 31,5+-2,91%, в старшей группе «Ромашка» 28+-2,59%, в подготовительной группе «Зайчик» 25+-2,31 (при допустимой величине не более 15%), что не соответствует требованиям п.п. 60,62,63,73, таблицы №2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 8.4., приложения №3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

**Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо –
МАДОУ детский сад № 27 «Радость комбинированного вида»**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


_____ - _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


_____ - _____

нарушений не выявлено _____ - _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копия распоряжения № 6230-20 от 24.01.2019г.;
- уведомления о составлении протоколов и дате подписания акта;
- уведомления о рассмотрении дела;
- уставные документы;
- приказ о назначении;
- экспертное заключение, протоколы лабораторных испытаний.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Ст. специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в городском округе Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области Третьякова Юлия Михайловна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ № 27 «Радость» комбинированного вида



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)