

АКТ  
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи  
к началу 2021 - 2022 учебного года

составлен «20» мая 2021 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 «Радость» комбинированного вида, 1987 г.

(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

Администрация городского округа Мытищи в лице Главы городского округа Мытищи

(учредитель образовательного учреждения)

141006, г.о.Мытищи, 1-ый Рупасовский переулок дом № 9 корпус 2

(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

Васильева Елена Евгеньевна, 8-495-583-35-64; 8-498- 687-15-12

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 16 апреля 2021 года № 1340 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Костюнина С.А. – И.о. начальника управления образования администрации городского округа Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления - начальник отдела управления образования;

Митюшина Е.А. - начальник отдела дошкольного образования управления образования;

Дроздов С.М. - начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности образовательных учреждений управления образования;

Конев О.А. - главный эксперт отдела обеспечения функционирования и безопасности образовательных учреждений управления образования;

Максимова Е.В. - руководитель подразделения организации и контроля питания управления образования;

от Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи \_\_\_\_\_

начальник управления – Керова Н.П.

от Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи  
руководитель подразделения - Бурмистров Э.В.

от Отдела санитарно – эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи \_\_\_\_\_

от Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России \_\_\_\_\_

инспектор – Хлопова О.С.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» \_\_\_\_\_

командир взвода – Кулагин М.В.

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» \_\_\_\_\_  
инспектор - Кулигина И.А. \_\_\_\_\_

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» \_\_\_\_\_  
заместитель начальника - Юдина И.С. \_\_\_\_\_

проведена оценка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 «Радость» комбинированного вида  
(полное наименование образовательного учреждения)  
\_\_\_\_\_ (далее – учреждение).

#### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 «Радость» комбинированного вида от «28» мая 2015 года, Постановление администрации Мытищинского муниципального района Московской области от 28.05.2015 года № 1105; изменения в Устав – постановление администрации городского округа Мытищи от 15.03.2016г. №651  
(полное наименование образовательного учреждения)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «05» октября 2017 г. № 50-0-1-299/4107/2017-24343, подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» июля 2017 г. № 50-0-10299/4107/2017-18421 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
не предусмотрено  
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» октября 2015 г., серия 50Л01, № 0006547, регистрационный номер №74667; Министерство образования Московской области  
(наименование органа, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от «23» октября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «10» марта 2015 г. № 46234501-ТО-00046 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не выполнялся, в том числе: (всего)

-, выполнены -,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

-, выполнены -,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

-;  
(наименование объекта, вид ремонта)

-;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо -.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности - игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности;

б) проектная допустимая численность воспитанников - 280 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 166 человека, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов – 51 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 51 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 9; количество воспитанников - 230 человека;

из них:

12 –ти часового пребывания - 8 групп, 208 воспитанников;

3-х часового пребывания - 1 группа, 22 воспитанника.

ж) наличие образовательных программ - имеются  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеются;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 22 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человек 100 %;

производственных работников - 14 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 9 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0  
человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2020-2021 учебный год - имеется  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения доступны условно техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие актов – разрешения на пребывание воспитанников в групповых помещениях, кабинетах имеются, от 17.05.2021 г  
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется; емкость - 19 человек; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется; емкость - 43 человека; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют

имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 24 единиц, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единицы. Основные недостатки: не выявлено

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - спортивное оборудование и инвентарь имеется, обеспечивает проведение занятий,  
(не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе комиссии МАДОУ № 27 «Радость» от «17» мая 2021 г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-групп - - ; доска ученическая - - ; шкаф книжный - - ; и тд.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - - ; стулья офисные - - ; кровати - - ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - - ; фонд учебников - - , - %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1920шт.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное :

общая площадь участка - 11160 кв.м

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности: 2 полосы препятствия, травяное футбольное поле, беговая дорожка с разметкой

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	педиатр	0,25	договор	
медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «29» октября 2020 г. №

ЛО-50-01-012399, регистрационный номер 0016522

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, емкость – 5 человек, состояние удовлетворительное;

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеются 1 логопедический кабинет; емкость – 6 человек; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется; емкость - 2 человека; состояние-удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – проектом не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется; емкость - 3 человека; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание воспитанников - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня , в групповых ячейках  
(количество смен) (количество столовых)

на 209 посадочных мест. Буфет проектом не предусмотрен на - мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 56 детей, что составляет 27 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОУ по заключенным договорам:

- №1/о-2021 от 24.12.2020
- №2/о-2021 от 24.12.2020
- №3/о-2021 от 24.12.2020
- №4/о-2021 от 23.12.2020
- №5/о-2021 от 24.12.2020
- №6/о-2021 от 23.12.2020
- №7/о-2021 от 23.12.2020
- №8/о-2021 от 23.12.2020
- №9/о-2021 от 23.12.2020
- №10/о-2021 от 24.12.2020
- №10/о-2021 от 28.12.2020
- №12/о-2021 от 28.12.2020

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течение всего времени нахождения ребенка в ДОУ, температура питьевой воды - 18-20 С.; летом - питьевой режим осуществляется во время прогулки

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 0000000039 от 25.12.2020г, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется ООО «ЧОП «Арсенал», сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ООО «ЧОП «Арсенал», лицензия ЧО №2057 от 19.10.2006г, договор № 13/о-2021 от 25.12.2020г

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова полиции;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения оборудована ограждением, которое обеспечивает препятствие несанкционированному доступу;

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась, 22 июля 2020г;

(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС-ПК-24; 3-й тип,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

воспитанников и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод: на основании технического отчета №09/21- ЭИ от «18» мая 2021 года,

выданного ИП «Бутор Михаил Александрович» - соответствует нормам ;  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано .  
(организовано, не организовано)

12. Паспорт дорожной безопасности учреждения от « 25 » августа 2019 года оформлен.

а) размещение схемы безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом» входные тамбуры в здание; коридор 1-го этажа ;  
(место расположения схемы)

б) наличие кабинета по БДД не имеется ;  
(отдельный кабинет или совмещенный с кабинетом другого предмета, оборудование кабинета, наличие наглядных и учебно-методических материалов)

в) наличие уголков и стендов по БДД в наличии ;  
(количество и место расположения)

5 стендов; входные тамбуры в здание; коридор 1-го этажа; 8 уголков в каждой возрастной группе;

г) наличие автогородка или детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков в наличии .  
(наличие/ отсутствие, когда обновлена дорожная разметка)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении согласно плана, до 15 сентября 2021 года .  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль ;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, до 15.09.2021г .  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается .

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции ,  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение  
обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно .

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует .

17. Канализация в рабочем состоянии .

## II. Заключение комиссии:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №27 «Радость» комбинированного вида

(полное наименование учреждения)

к новому 2021- 2022 учебному году

готово  
(готово, не готово)

Председатель комиссии:

И.о. начальника управления образования администрации городского округа Мытищи



С.А. Костюнина

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела УО г.о. Мытищи



Старцева Т.И.

2. начальник отдела УО г.о. Мытищи

  
Митюшина Е.А.

3. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Дроздов С.М.

4. главный эксперт УО г.о. Мытищи

Конев О.А.

5. руководитель подразделения организации и контроля питания УО

  
Максимова Е.В.

6. начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи



Керова Н.П.

7. руководитель подразделения по профилактике правонарушений управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи



Бурмистров Э.В.

8. инспектор Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России

  
Хлопова О.С.

9. командир взвода Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО Виг России по Московской области»

  
Кулагин М.В.

10. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

  
Кулигина И.А.

11. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»



Юдина И.С.

Заведующий МАДОУ № 27

  
(подпись)

Васильева Е.Е.  
(фамилия, инициалы)