

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2022 - 2023 учебного года

составлен « 13 » июня 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 «Радость» комбинированного вида, 1987 г.

(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

Администрация городского округа Мытищи в лице Главы городского округа Мытищи

(учредитель образовательного учреждения)

141006, г.о.Мытищи, 1-ый Рупасовский переулок дом № 9 корпус 2

(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

Васильева Елена Евгеньевна, 8-495-583-35-64; 8-498- 687-15-12

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 28 апреля 2022 года № 1767 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского округа Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения управления образования;

Митюшина Е.А. – начальник отдела дошкольного образования управления образования;

Дроздов С.М. – начальник отдела функционирования контрактной системы и обеспечения деятельности образовательных учреждений управления образования;

Конев О.А. – главный аналитик подразделения сопровождения ремонтных работ и обеспечения безопасности образовательных учреждений;

Максимова Е.В. – руководитель подразделения организации и мониторинга питания управления образования.

от управления делами и кадровой службы администрации г.о. Мытищи

главный консультант – Ключников И.В.

от управления территориальной безопасности администрации г.о. Мытищи начальник отдела - Бурмистров Э.В.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

командир взвода - Кулагин М.В.

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

инспектор - Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

заместитель начальника – Смирнова О.А.

заведующая отделением ДШОУ – Гаджиева Ф.М.

проведена оценка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 «Радость» комбинированного вида
(полное наименование образовательного учреждения)

_____ (далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 «Радость» комбинированного вида от «28» мая 2015 года, Постановление администрации Мытищинского муниципального района Московской области от 28.05.2015 года № 1105; изменения в Устав – постановление администрации городского округа Мытищи от 15.03.2016г. №651
(полное наименование образовательного учреждения)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «05» октября 2017 г. № 50-0-1-299/4107/2017-24343, подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» августа 2016 г. № 50-50/012-50/012/010/2016-9712/1 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «___» _____ 20__ г.,
не предусмотрено
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «___» _____ 20__ г. до «___» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» октября 2015 г., серия 50Л01, № 0006547, регистрационный номер №74667; Министерство образования Московской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от «23» октября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «10» марта 2015 г. № 46234501-ТО-00046 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан
и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не выполнялся, в том числе:
(всего)

-, выполнены -,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

-, выполнены -,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

-;
(наименование объекта, вид ремонта)
-;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо -

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности - игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности;

б) проектная допустимая численность воспитанников - 280 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 145 человека, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов – 44 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 44 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 9; количество воспитанников - 235 человека;

из них:

12 –ти часового пребывания - 8 групп, 210 воспитанников;

3-х часового пребывания - 1 группа, 25 воспитанника.

ж) наличие образовательных программ - имеются
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 18 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человек 100 %;

производственных работников - 10 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 9 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2021-2022 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения доступны условно техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие актов – разрешения на пребывание воспитанников в групповых помещениях, кабинетах имеются, от 11.05.2022 г
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется; емкость - 19 человек; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется; емкость - 43 человека; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют

имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 25 единиц, из них подлежит списанию - 0 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единицы. Основные недостатки: не выявлено

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - спортивное оборудование и инвентарь имеется, обеспечивает проведение занятий

(не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе комиссии МАДОУ № 27 «Радость» от «11» мая 2022 г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-групп - - ; доска ученическая – - ; шкаф книжный – - ; и тд.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - - ; стулья офисные - - ; кровати - - ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - - ; фонд учебников - - , - %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1920шт.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное

общая площадь участка – 11160 кв.м

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности: 2 полосы препятствия, травяное футбольное поле, беговая дорожка с разметкой

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1-го человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «29» октября 2020 г., № ЛО-50-01-012399, регистрационный номер 0016522

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, емкость – 5 человек, состояние удовлетворительное;

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеются 1 логопедический кабинет; емкость – 6 человек; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется; емкость - 2 человека; состояние- удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – проектом не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется; емкость - 3 человека; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание воспитанников - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках
(количество смен) (количество столовых)

на 210 посадочных мест. Буфет проектом не предусмотрен на - мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 44 детей, что составляет 21 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОУ по заключенным договорам:

№ 3/о-2022 от 17.12.2021

№ 4/о-2022 от 17.12.2021

№ 5/о-2022 от 17.12.2021

№ 6/о-2022 от 17.12.2021

№ 7/о-2022 от 17.12.2021

№ 10/о-2022 от 17.12.2021

№ 11/о-2022 от 27.12.2021

№ 37/о-2022 от 30.04.2022

№ 38/о-2022 от 30.04.2022

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течение всего времени нахождения ребенка в ДОО, температура питьевой воды - 18-20 С.; летом - питьевой режим осуществляется во время прогулки

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № № 0000000082 от 22.12.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется ООО «ЧОП «Арсенал», сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и

пожарной безопасности, ООО «ЧОП «Арсенал», лицензия ЧО №2057 от 19.10.2006г., договор № № 2/о-2022 от 21.12.2021 г
 (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации не оборудованы;
 (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
 (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова полиции;
 (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения оборудована ограждением, которое обеспечивает препятствие несанкционированному доступу;

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
 (соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась, 03.08.2021г;
 (проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;
 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
 (оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС-ПК-24; 3-й тип,
 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
 (исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы;
 (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
 (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
 (обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
 (проводилась, не проводилась)

Вывод: на основании технического отчета №09/21- ЭИ от «18» мая 2021 года,

выданного ИП «Бутор Михаил Александрович» - соответствует нормам;
 (наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
 (организовано, не организовано)

12. Паспорт дорожной безопасности учреждения от « 25 » августа 2019 года оформлен.

а) размещение схемы безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом» входные тамбуры в здание; коридор 1-го этажа ;
(место расположения схемы)

б) наличие кабинета по БДД не имеется ;
(отдельный кабинет или совмещенный с кабинетом другого предмета,
оборудование кабинета, наличие наглядных и учебно-методических материалов)

в) наличие уголков и стендов по БДД в наличии ;
(количество и место расположения)

5 стендов; входные тамбуры в здание; коридор 1-го этажа; 8 уголков в каждой возрастной группе;

г) наличие автогородка или детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков в наличии ;
(наличие/ отсутствие, когда обновлена дорожная разметка)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении согласно плана, до 15 сентября 2022 года .
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль ,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, до 15.09.2022г ,
(проведена, не проведена)
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается .
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции ,
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
(обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно .

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует .

17. Канализация находится в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии:

Муниципальное автономное дошкольного образовательное учреждение
детский сад №27 «Радость» комбинированного вида

(полное наименование учреждения)

к новому 2022- 2023 учебному году

готово
 (готово, не готово)

Председатель комиссии:


Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи



С.А. Костюнина


Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела г.о. Мытищи




Старцева Т.И.


2. начальник отдела г.о.

 Митюшина Е.А.


3. начальник отдела г.о. Мытищи

 Дроздов С.М.


4. главный аналитик г.о. Мытищи

 Конев О.А.


5. руководитель подразделения организации и мониторинга питания

 Максимова Е.В.

6. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации г.о. Мытищи

 Ключников И.В.


7. начальник отдела управления территориальной безопасности администрации г.о. Мытищи

 Бурмистров Э.В.

8. командир взвода Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

 Кулагин М.В.

9. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

 Кулигина И.А.

10. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»


 Смирнова О.А.

11. заведующая отделением ДШОУ



Гаджиева Ф.М.

Заведующий МАДОУ № 27


 (подпись)

Васильева Е.Е.
 (фамилия, инициалы)