

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 50230041000104832129

Дата «25» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в



рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Московской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«02» марта 2023г., 17 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

Г. Мытищи

(место составления акта)

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 27 "РАДОСТЬ" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, ИНН: 5029074117, ОГРН: 1045005501001; 141006, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ, ГОРОД МЫТИЩИ, ПЕРЕУЛОК РУПАСОВСКИЙ 1-И, 9, 2. Категория риска - ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИЙ**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

**141006, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ, ГОРОД МЫТИЩИ, ПЕРЕУЛОК РУПАСОВСКИЙ 1-И, 9, 2** (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» февраля 2023 г.

по «02» марта 2023 г. Всего 4 часа.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №50-20-12/18-934-2023 от 01.02.2023г.

с «08» февраля 2023 г. в 14 ч. 00 мин.

по «02» марта 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_ не продлевался \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Агаповой Анной Александровной – начальником отдела санитарно – эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Позелис Татьяна Васильевна – врач по общей гигиене лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений; Победоносцева Ирина Александровна – оператор ЭВМ отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов  
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» Аттестаты аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр 29.12.2016; № RA.RU.710073 дата внесения в реестр 24.06.2015 г., выданные Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Васильева Елена Евгеньевна - заведующий

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация                                                                                                                                                                    | Да/нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля                                                                      | да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска                                                                                                                              | да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска                                                                                                             | да     |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да     |
| Иная информация (указать)                                                                                                                                                     | -      |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | да |
|----------------------------------------------------|----|

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

С «08» февраля 2023г. 10 час. 25 мин.

По «08» февраля 2023г. 12 час. 25 мин.

По месту: Московская область, город Мытищи, 1-ый Рупасовский пер., д.9/2, по результатам которого составлен протокол осмотра от 08.02.2023г.

2) Отбор проб (образцов)

С «08» февраля 2023г. 11 час. 00 мин.

По «08» февраля 2023г. 12 час. 25 мин.

По месту: Московская область, город Мытищи, 1-ый Рупасовский пер., д.9/2, по результатам которого составлен протокол отбора проб (образцов) от 08.02.2023г.

3) Испытания

по результатам составлены протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» от 17.02.2023 №15.371-23; от 17.02.2023 №15.372-23; от 17.02.2023 №15.373-23; от 01.03.2023 №15.374-23/1; от 17.02.2023 №15.376-23; от 17.02.2023 №15.378-23.

4) Инструментальное обследование

по результатам составлены протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» от 17.02.2023 №15.381-23; от 09.02.2023 №15.222-23.

5) Экспертиза

экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/1-13 от 28.02.2023г.; №СЭД/2022/2-13 от 28.02.2023г.; №СЭД/2022/3-13 от 02.03.2023г.; №СЭД/2022/4-13 от 02.03.2023г.; №СЭД/2022/5-13 от 02.03.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: не истребовались.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Дошкольное образовательное учреждение находится в отдельностоящем 2-х этажном здании.

По периметру целостное ограждение. Участок делится на зоны. Имеется физкультурная площадка, оборудованная спортивно – игровыми комплексами и детские площадки, у каждой группы имеется своя прогулочная площадка с террасой.

Водоснабжение и канализование централизованное. Отопление центральное. Освещение естественное и искусственное. В саду 9 групп: группы вторые младшие (дети 3-4 л.) – 2, средние – 2 группы (4-5 л.), старшая – 1 группа (5-6 л.), подготовительные – 3 группы (6-7 лет) и 1 ГКП (2-3 года). Количество детей по списку 242 воспитанника.

Прачечная расположена на 1 этаже, обеспечивает потребность дошкольного образовательного учреждения, состоит из 3 помещений: постирочная, гладильная и кастелянская. Оборудована 3 автоматическими стиральными машинами и 1 сушильной. Оборудование рабочее. Глажение осуществляется на гладильном станке, рабочий. В кастелянской расположены стеллажи с полками, на которых хранится чистое глаженное бельё. Санитарное состояние удовлетворительное. Поточность соблюдается.

Имеется мед. кабинет, расположен на 1 этаже: изолятор, санузел, процедурная, кабинет мед. сестры. Для дезинфекции используется «Люир хлор». Инструкция по разведению в наличии, персонал ею пользуется. Санитарное состояние медицинского кабинета удовлетворительное.

Спортивный зал и музыкальный зал оборудованы в соответствии с назначением. Санитарное состояние удовлетворительное. Спортивный инвентарь в наличии.

Пищеблок работает на сырье, расположен на 1 этаже. Пищеблок содержит следующий набор помещений: складские помещения с холодильным оборудованием (хранение сыпучих продуктов, мяса, рыбы, молочной продукции, овощей и фруктов), цех первичной обработки овощей, помещение горячего цеха (в нем расположены участки: вторичной обработки овощей, холодный участок, горячий цех, моечная кухонной посуды. Мойка вручную. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы. Имеется прибор для обеззараживания воздуха (работает по графику, учет работы ведется).

Групповые ячейки имеют в своем составе: раздевалки со шкафчиками для детей, игровую, спальню, буфетную, санитарное помещение.

Спальные комнаты обеспечены кроватями. Кровати имеют твердое ложе. Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (используются многоразовые полотенца для лица и рук).

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и унитазами. В туалетной умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины для детей, а также детские унитазы. В подготовительной группе в туалете имеются отдельные кабинки.

Для хранения верхней одежды раздевальные групповые ячейки оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, скамьи.

Буфетные в удовлетворительном санитарном состоянии. Имеется столовая посуда в достаточном количестве.

Санитарно – гигиеническое состояние помещений удовлетворительное. Имеется уборочный инвентарь, промаркирован, используется по назначению. Дез средства разводятся в мед кабинете, инструкции в наличии. В каждой группе в наличии бактерицидные лампы. Учет работы ведется.

В ходе проведения профилактического визита представителями экспертной организации, привлекаемой к мероприятиям (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»), проведен отбор проб:

- 08.02.2023 вода централизованного водоснабжения ГВС (кран мойки в группе «Кузнечики»), протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» от 17.02.2023 №15.372-23. Образец соответствует гигиеническим нормативам по показателям: *Legionella pneumophila*.

- 08.02.2023 вода централизованного водоснабжения ХВС (кран мойки в группе «Кузнечики»), протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» от 17.02.2023 №15.371-23. Образец соответствует гигиеническим нормативам по показателям: ОКБ, ОМЧ, *E.Coli*, водородный показатель, мутность, цветность, вкус, запах.

- готовое блюдо: печень говяжья по - строгановски, 80 гр., дата изготовления 08.02.2023г. в 11.30 (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.373-23 от 17.02.2023г. и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/3-13 от 02.03.2023г.).

- минтай филе без кожи мороженый категории А, дата изготовления 24.01.2023г., срок годности не более 5 месяцев при температуре -18°C (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.378-23 от 17.02.2023г. и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/5-13 от 02.03.2023г.).

- картофель продовольственный свежий, урожай 2022г., товарный сорт 1, дата выработки 07.02.2023г., срок годности 30 суток при температуре до +25 °C (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.376-23 от 17.02.2023г.). Данный образец

соответствует гигиеническим нормативам по содержанию ДДТ и его метаболитам, свинцу, мышьяку, кадмию, ртути, массовой доли нитратов, нитритов, ГХЦГ, количественной идентификации пестицидов.

- продукт кисломолочный: сметана, массовая доля жира 15%, дата изготовления 03.02.2023г., срок годности 21 сутки при температуре хранения от +2 °С до +6 °С (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.374-23 от 17.02.2023г. и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/4-13 от 02.03.2023г. ).

Во время проведения профилактического визита специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведены измерения температуры горячей воды (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» от 17.02.2023 №15.381-23). Температура горячей воды составила 50,2±0,3°С.

Во время проведения профилактического визита специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведены измерения световой среды в младшей группе «Кузнечики» и в подготовительной группе «Семицветик».

**В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:**

1. На стенах в санитарном помещении в медицинском кабинете нарушено плиточное покрытие, отсутствует частично плитка (отвалилась), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Учебная доска, для работы с которой используется мел, в группах «Зайчик» и «Солнышко» не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Во время проведения профилактического визита специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведены измерения световой среды в младшей группе «Кузнечики» и в подготовительной группе «Семицветик». Согласно протоколу лабораторных испытаний от 09.02.2023 №ЛКО-15.222-23 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/1-13 от 28.02.2023г. параметры освещенности: освещенность и коэффициент пульсации в младшей группе «Кузнечики» и освещенность в подготовительной группе «Семицветик» не соответствуют разделу V, п.144 табл. 5.54 п.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Во время проведения профилактического визита специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведены измерения температуры горячей воды. Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» от 17.02.2023 №15.381-23. и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/2-13 от 28.02.2023г. температура горячей воды в кране мойки в буфетной подготовительной группы «Семицветик» на 2-м этаже составила 50,2±0,3°С (при нормативе не ниже плюс 60 °С и не выше плюс 75 °С); что является нарушением п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Готовое блюдо: печень говяжья по - строгановски, 80 гр., дата изготовления 08.02.2023г. в 11.30, изготовлено МАДОУ детский сад №27 «Радость» комбинированного вида. Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.373-23 от 17.02.2023г. исследованный образец продукции не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию жира  $5,2 \pm 0,5$  (величина допустимого уровня: 12,33-13,62), белка  $10,8 \pm 1,1$  (величина допустимого уровня: 17,48-19,33), энергетической ценности  $121 \pm 21$  (величина допустимого уровня: 205,78 – 227,45 ккал/на порцию), что свидетельствует о том, что приготовление печени говяжьей по - строгановски производилось с нарушением рецептуры, что является нарушением главы II, п.1.5, п.56 «Единых санитарно-гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 28.05.2010г., п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/3-13 от 02.03.2023г.), что является нарушением п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ЕДИНЬЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ТОВАРАМ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ (КОНТРОЛЮ), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299 глава II раздел 1.5, п.56.
6. Продукт кисломолочный: Сметана, массовой доли жира 15% в полимерной потребительской упаковке, масса нетто 200гр., дата изготовления 03.02.2023г., срок годности 21 сутки при температуре хранения от +2°C до +6°C, производства ООО «СКАЙ». Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.374-23/1 от 01.03.2023г. исследованный образец продукции не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию жира составило  $9,5 \pm 0,03\%$  при нормативном показателе не менее 15%; массовой доле арахисовой кислоты  $0,34 \pm 0,03\%$  при величине допустимого уровня не более 0,3%; массовая доля бегеновой кислоты составила  $0,16 \pm 0,03\%$  при величине допустимого уровня не более 0,1%; массовая доля деценовой кислоты составила менее  $0,06\%$  при величине допустимого уровня не более 0,2-0,4%; массовая доля каприловой кислоты составила менее  $0,06\%$  при величине допустимого уровня не более 1,0-2,0 %; массовая доля капроновой кислоты составила менее  $0,06\%$  при величине допустимого уровня не более 1,5-3,0%; массовая доля лауриновой кислоты составила  $0,32 \pm 0,03\%$  при величине допустимого уровня не более 2,0 – 4,0 %; массовая доля каприновоц кислоты составила  $0,07 \pm 0,03\%$  при величине допустимого уровня не более 2,0-3,5%; массовая доля линллевой кислоты составила  $17,5 \pm 2,2\%$  при величине допустимого уровня не более 2,0-4,5%; массовая доля масляной кислоты составила менее  $0,06\%$  при величине допустимого уровня не более 2,0 – 4,2 %; массовая доля миристиновой кислоты составила  $01,11 \pm 0,03\%$  при величине допустимого уровня не более 8,0 – 13,0 %; массовая доля миристоленовой кислоты составила менее  $0,06\%$  при величине допустимого уровня не более 0,6- 1,5%; массовая доля олеиновой кислоты составила  $38,1 \pm 2,2\%$  при величине допустимого уровня не более 22,0 – 33, 0%; массовая доля пальмитиновой кислоты составила  $36,8 \pm 2,2\%$  при величине допустимого уровня не более 22,0- 33,0%; массовая доля пальмитолеиновой кислоты составила  $0,2 \pm 0,03\%$  при величине допустимого уровня не более 1,5-2,0%; массовая доля стеариновоц кислоты составила  $4,6 \pm 0,4\%$  при величине допустимого уровня не более 9,0-14,0%; в исследуемом образце обнаружены растительные масла и жиры, что указывает на фальсификацию продукта и данный образец продукта не является сметаной. На этикетке отсутствуют юридический адрес производителя, что указывает на несоответствие маркировки требованиям ТР ТС 033/2013. Технический регламент

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» гл. II, гл. XII ст.86п.б, г; ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза. «Пищевая продукция в части ее маркировки» ст.4, часть 4,12 п.1, часть 4,8 п.2 (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/4-13 от 02.03.2023г.).

7. Минтай филе без кожи мороженый категории А, дата изготовления 24.01.2023г., срок годности не более 5 месяцев при температуре хранения не выше -18°C, производства ООО «Меридиан». Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.374-23/1 от 01.03.2023г. исследованный образец продукции не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию массовой доли глазури  $7,3 \pm 0,7\%$  при норме не более 5% (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/5-13 от 02.03.2023г.), что является нарушением ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза. «Пищевая продукция в части ее маркировки» с.4, часть 4.12. п.1; ТР ЕАЭС 040/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» гл. VI ст.33.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 08.02.2023г.
- протокол отбора проб от 08.02.2023г.
- протоколы, экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

начальник отдела санитарно – эпидемиологического  
надзора в г.о. Мытищи Управления  
Роспотребнадзора по Московской области Агапова А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).


(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

02.03.2023  
в 14<sup>00</sup>



заведующий Васильева Елена Евгеньевна