



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 96-20 _____ Г. Мытищи _____ « 02 » марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Агаповой Анной Александровной – начальником отдела санитарно –
эпидемиологического надзора в городском округе Мытищи
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 27 "РАДОСТЬ" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА,
ИНН: 5029074117, ОГРН: 1045005501001; 141006, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ, ГОРОД МЫТИЩИ, ПЕРЕУЛОК РУПАСОВСКИЙ
1-Й, 9, 2 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На стенах в санитарном помещении в медицинском кабинете нарушено плиточное покрытие, отсутствует частично плитка (отвалилась), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Учебная доска, для работы с которой используется мел, в группах «Зайчик» и «Солнышко» не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Во время проведения профилактического визита специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведены измерения световой среды в младшей группе «Кузнечики» и в подготовительной группе «Семицветик». Согласно протоколу лабораторных испытаний от 09.02.2023 №ЛКО-15.222-23 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/1-13 от 28.02.2023г. параметры освещенности: освещенность и коэффициент пульсации в младшей группе «Кузнечики» и освещенность в подготовительной группе «Семицветик» не соответствуют разделу V, п.144 табл. 5.54 п.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Во время проведения профилактического визита специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведены измерения температуры горячей воды. Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» от 17.02.2023 №15.381-23. и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/2-13 от 28.02.2023г. температура горячей воды в кране мойки в буфетной подготовительной группы «Семицветик» на 2-м этаже составила $50,2 \pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (при нормативе не ниже плюс 60°C и не выше плюс 75°C); что является нарушением п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Готовое блюдо: печень говяжья по - строгановски, 80 гр., дата изготовления 08.02.2023г. в 11.30, изготовлено МАДОУ детский сад №27 «Радость» комбинированного вида. Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.373-23 от 17.02.2023г. исследованный образец продукции не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию жира $5,2 \pm 0,5$ (величина допустимого уровня: 12,33-13,62), белка $10,8 \pm 1,1$ (величина допустимого уровня: 17,48-19,33), энергетической ценности 121 ± 21 (величина допустимого уровня: 205,78 – 227,45 ккал/на порцию), что свидетельствует о том, что приготовление печени говяжьей по - строгановски производилось с нарушением рецептуры, что является нарушением главы II, п.1.5, п.56 «Единых санитарно-гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)» №299 от 28.05.2010г., п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/3-13 от 02.03.2023г.), что является нарушением п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ЕДИНЬЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ТОВАРАМ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ (КОНТРОЛЮ), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299 глава II раздел 1.5, п.56.
6. Продукт кисломолочный: Сметана, массовой доли жира 15% в полимерной потребительской упаковке, масса нетто 200гр., дата изготовления 03.02.2023г., срок годности 21 сутки при температуре хранения от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$, производства ООО «СКАЙ». Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.374-23/1 от 01.03.2023г. исследованный образец продукции не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию жира составило $9,5 \pm 0,03\%$ при нормативном показателе не менее 15%; массовой доле арахидиновой кислоты $0,34 \pm 0,03\%$ при величине допустимого уровня не более 0,3%; массовая доля бегеновой кислоты составила $0,16 \pm 0,03\%$ при величине допустимого уровня не более 0,1%; массовая доля деценовой кислоты составила менее $0,06\%$ при величине допустимого уровня не более 0,2-0,4%; массовая доля каприловой кислоты составила менее $0,06\%$ при величине допустимого уровня не более 1,0-2,0 %; массовая доля капроновой кислоты составила менее $0,06\%$ при величине допустимого уровня не более 1,5-3,0%; массовая доля лауриновой кислоты составила $0,32 \pm 0,03\%$ при величине допустимого уровня не более 2,0 – 4,0 %; массовая доля каприновоц кислоты составила $0,07 \pm 0,03\%$ при величине допустимого уровня не более 2,0-3,5%; массовая доля линнлевой кислоты составила $17,5 \pm 2,2\%$ при величине допустимого уровня не более 2,0-4,5%; массовая доля масляной кислоты составила менее $0,06\%$ при величине допустимого уровня не более 2,0 – 4,2 %; массовая доля миристиновой кислоты составила $01,11 \pm 0,03\%$ при величине допустимого уровня не более 8,0 – 13,0 %; массовая доля миристоленовой кислоты составила менее $0,06\%$ при величине допустимого уровня не более 0,6- 1,5%; массовая доля олеиновой кислоты составила $38,1 \pm 2,2\%$ при величине допустимого уровня не более 22,0 – 33, 0%; массовая

доля пальмитиновой кислоты составила $36,8 \pm 2,2\%$ при величине допустимого уровня не более 22,0- 33,0%; массовая доля пальмитолеиновой кислоты составила $0,2 \pm 0,03\%$ при величине допустимого уровня не более 1,5-2,0%; массовая доля стеариновоц кислоты составила $4,6 \pm 0,4\%$ при величине допустимого уровня не более 9,0-14,0%; в исследуемом образце обнаружены растительные масла и жиры, что указывает на фальсификацию продукта и данный образец продукта не является сметаной. На этикетке отсутствуют юридический адрес производителя, что указывает на несоответствие маркировки требованиям ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» гл. II, гл. XII ст.86п.б, г; ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза. «Пищевая продукция в части ее маркировки» ст.4, часть 4,12 п.1, часть 4,8 п.2 (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/4-13 от 02.03.2023г.).

7. Минтай филе без кожи мороженный категории А, дата изготовления 24.01.2023г., срок годности не более 5 месяцев при температуре хранения не выше -18°C , производства ООО «Меридиан». Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №15.374-23/1 от 01.03.2023г. исследованный образец продукции не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию массовой доли глазури $7,3 \pm 0,7\%$ при норме не более 5% (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №СЭД/2022/5-13 от 02.03.2023г.), что является нарушением ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза. «Пищевая продукция в части ее маркировки» ст.4, часть 4.12. п.1; ТР ЕАЭС 040/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» гл. VI ст.33.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
1.	Организовать проведение косметического ремонта стен в медицинском кабинете	п.2.5.3 СП 2.4.3648-20
2.	Оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел, в группах «Зайчик» и «Солнышко» дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле	п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20
3.	Довести параметры освещенности: освещенность и коэффициент пульсации в младшей группе «Кузнечики» и освещенность в подготовительной группе «Семицветик» до гигиенических нормативов	разделу V, п.144 табл. 5.54 п.10 СанПиН 1.2.3685-21; п.2.8.1 СП 2.4.3648-20
4.	Осуществлять контроль температуры горячей воды, при несоответствии принимать необходимые меры	п. 84 СанПиН 2.1.3684-21; п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20
5.	Осуществлять приготовление блюд в соответствии с технологическими картами	.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
6.	Исключить использование сырья, не соответствующего гигиеническим нормативам в приготовлении блюд	ТР ТС 033/2013 гл. II, гл. XII ст.86п.б, г; ТР ТС 022/2011 ст.4, часть 4,12 п.1, часть 4,8 п.2; гл. VI ст.33 ТР ЕАЭС 040/2016

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 27 "РАДОСТЬ" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА,
ИНН: 5029074117, ОГРН: 1045005501001; 141006, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЦИ, ГОРОД МЫТИЦИ, ПЕРЕУЛОК РУПАСОВСКИЙ
1-Й, 9, 2 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Управление Роспотребнадзора по Московской области по адресу: 141014,
Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, тел/факс 8-495-582-90-16, e-mail:
20otdel@mail.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или иным доступным способом в срок до «31» марта 2023 г. с приложением
документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания (п. 4, 5, 6
Предписания); в срок до «01» июля 2023 г. с приложением документов и сведений,
подтверждающих исполнение предписания (п. 1, 2, 3 Предписания).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник отдела санитарно –
эпидемиологического надзора
в г.о. Мытищи



Агапова А.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 02 » 03 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
